

QUALITÄTSINDIKATOREN
FÜR KIRCHLICHE KRANKENHÄUSER - QKK E. V.

QKK-INDIKATORENSET VERSION 3.3

BERECHNUNGSREGELN FÜR DAS DATENJAHR 2016

17. Februar 2016

Prof. Dr. med. Jürgen Stausberg
Arzt für Medizinische Informatik und Ärztliches Qualitätsmanagement
Essen

INHALTSVERZEICHNIS

Verzeichnis der Abkürzungen

A	Einleitung	5
B	Übersicht	7
C	Allgemeine Berechnungsregeln	12
	<i>C.1.1</i> <i>Einschluss von Krankenhäusern</i>	<i>12</i>
	<i>C.1.2</i> <i>Datengrundlage</i>	<i>12</i>
D	Definition der QKK-Indikatoren	13
D.1	DARSTELLUNG.....	13
D.2	INDIKATOREN ZUR CHRISTLICHKEIT	13
	<i>D.2.1</i> <i>Klinisches Ethikonsil (QKK E-01)</i>	<i>13</i>
	<i>D.2.2</i> <i>Sozialdienst bei Verlegung Pflegeheim/Hospiz (QKK E-04)</i>	<i>13</i>
	<i>D.2.3</i> <i>Palliativmedizin - Behandlung bei Sterbenden (QKK P-03)</i>	<i>14</i>
	<i>D.2.4</i> <i>Palliativmedizin - Behandlung im Endstadium von Krebserkrankungen (QKK P-04)</i> .	<i>15</i>
	<i>D.2.5</i> <i>Palliativmedizin - Qualifikation ärztlicher Dienst (QKK P-05)</i>	<i>15</i>
	<i>D.2.6</i> <i>Palliativmedizin - Qualifikation Pflegedienst (QKK P-06)</i>	<i>15</i>
	<i>D.2.7</i> <i>Demenz - Diagnosestellung ab 65 Jahren (QKK D-01)</i>	<i>16</i>
	<i>D.2.8</i> <i>Demenz - Diagnosestellung ab 90 Jahren (QKK D-02)</i>	<i>16</i>
	<i>D.2.9</i> <i>Demenz - Delir (QKK D-03)</i>	<i>16</i>
	<i>D.2.10</i> <i>Demenz - Entlassung in häusliche Versorgung (QKK D-04)</i>	<i>17</i>
	<i>D.2.11</i> <i>Demenz - Mortalität (QKK D-05)</i>	<i>17</i>
D.3	DELIR BEI OPERIERTEN PATIENTEN	18
	<i>D.3.1</i> <i>Delir bei operierten Patienten - Häufigkeit (QKK O-01)</i>	<i>18</i>
	<i>D.3.2</i> <i>Delir bei operierten Patienten - Entlassung in häusliche Versorgung (QKK O-02)</i>	<i>18</i>
	<i>D.3.3</i> <i>Delir bei operierten Patienten - Mortalität (QKK O-03)</i>	<i>18</i>
D.4	PATIENTENSICHERHEIT.....	18
	<i>D.4.1</i> <i>Unerwünschtes Arzneimittelereignis (QKK B-01)</i>	<i>18</i>
	<i>D.4.2</i> <i>Hospital Standardized Mortality Ratio (QKK B-06)</i>	<i>19</i>
	<i>D.4.3</i> <i>Pseudomembranöse Enterokolitis bei bakterieller Infektion (QKK B-07)</i>	<i>19</i>
D.5	INDIKATOREN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN	20
	<i>D.5.1</i> <i>Blutung nach operativem Eingriff am Rachen bei Kindern und Jugendlichen (QKK K-01)</i>	<i>20</i>
	<i>D.5.2</i> <i>Postoperative respiratorische Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen (für Kliniken mit 1.800 und mehr pädiatrischen Behandlungsfällen) (QKK K-02)</i>	<i>20</i>
D.6	SENTINEL EVENTS	21
	<i>D.6.1</i> <i>Mortalität bei Schilddrüsen-OP (QKK S-01)</i>	<i>21</i>

D.6.2	<i>Mortalität bei stabiler Angina pectoris und PTCA/Stent-Implantation (QKK S-02)</i>	21
D.6.3	<i>Mortalität bei Tonsillektomie (QKK S-03).....</i>	21
E	Literatur	22
F	Anhang	23
F.1	KODELISTEN	23
F.1.1	<i>Kodes der ICD-10-GM 2015 für unerwünschte Arzneimittelereignisse der Kategorien A bis C (QKK 1001-L-2).....</i>	23
F.1.2	<i>Kodes der ICD-10-GM 2016 für bakterielle Infektionen (QKK 1002-L).....</i>	35
F.1.3	<i>Koeffizienten des Risikomodells QKK_2014_K (QKK 1004-L).....</i>	70

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

3M	3M Health Information Systems
AHRQ	Agency for Healthcare Research and Quality
COPD	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (Englisch Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
DIN	Deutsches Institut für Normung
DRG	Diagnosis Related Group
EN	Europäische Norm
G-IQI	German Inpatient Quality Indicators
HSMR	Hospital Standardized Mortality Ratio
ICD-10-GM	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision German Modification
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
n. a.	nicht anwendbar
OP	Operation
OPS	Operationen- und Prozedurenschlüssel
PDI	Pediatric Quality Indicators
PSI	Patient Safety Indicator
QKK e. V.	Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser - QKK e. V.
UAE	Unerwünschtes Arzneimittelereignis

A EINLEITUNG

Das QKK-Indikatorenset Version 3.2 stellt eine Aktualisierung der Version 3.1 für das Jahr 2016 dar. Zwei Kennzahlen sind entfallen. „Fälle in mehreren Indikatorgruppen, Anteil Todesfälle (G-IQI 46.1)“ ist nicht mehr Bestandteil der German Inpatient Quality Indicators (G-IQI) in Version 4.2, „Todesfälle bei Nierenversagen (PSI 4.1)“ nicht mehr Bestandteil der Patient Safety Indicators (PSI) der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) in der Fassung von 3M Health Information Systems (3M). Im QKK-Indikatorenset Version 3.3 wurde in der Berechnung der Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) das Risikomodell QKK_2012_K [7] durch das Risikomodell QKK_2014_K ersetzt. Somit umfasst das QKK-Indikatorenset in Version 3.3 insgesamt 88 Kennzahlen. Vierundfünfzig Kennzahlen schließen nur Erwachsene, zwei Kennzahlen nur Kinder und Jugendliche, weitere 30 Erwachsene, Kinder und Jugendliche ein. Zwei Kennzahlen beziehen sich auf strukturelle Gegebenheiten der Krankenhäuser.

Zweiundachtzig Kennzahlen werden für ein Benchmarking eingesetzt. Weitere sechs Kennzahlen sind Bestandteil des Moduls Sentinel Events. Dreiundsechzig der im Benchmarking eingesetzten Kennzahlen wurden aus zwei, von Dritten angebotenen Indikatorensets ausgewählt [11], den G-IQI in Version 4.2 und den PSI in der Fassung von 3M. Diese Indikatoren lassen sich komplett aus Routinedaten berechnen, d. h. aus Daten gemäß der Vereinbarung über die Übermittlung von DRG-Daten nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Die 63 Kennzahlen setzen sich aus 51 G-IQI und 12 PSI zusammen. Neunzehn der im Benchmarking eingesetzten Indikatoren wurden in einem systematischen Verfahren neu entwickelt, die QKK-Indikatoren. Sechzehn der QKK-Indikatoren lassen sich aus Routinedaten berechnen, drei Indikatoren erfordern eine gesonderte Datenerhebung. Das Modul Sentinel Events umfasst drei PSI und drei QKK-Indikatoren.

Informationen zu Grundlagen, Definition und Berechnungsregeln der G-IQI können im öffentlich zugänglichen Handbuch nachgelesen werden [4]. Bei den PSI sind nur die Unterlagen zur US-amerikanischen Originalfassung vollständig verfügbar¹. Im QKK e. V. werden die PSI in der von 3M angebotenen Übertragung auf deutsche Verhältnisse genutzt. Eine Beschreibung steht QKK-intern zur Verfügung [1].

Das vorliegende Dokument beschränkt sich auf Informationen zu den QKK-Indikatoren. Nach einer Übersicht zum QKK-Indikatorenset in Version 3.3 werden die Berechnungsregeln der QKK-Indikatoren einzeln dargestellt. Weiterführende Erläuterungen zu deren Grundlage, Definition und Einsatz finden sich in anderen Berichten [9, 10]. Abweichungen zwischen den Berechnungsregeln und weiteren Dokumenten des QKK e. V. gehen auf Entscheidungen des QKK-Vorstands sowie auf technische Anpassungen zurück. Den Angaben von Diagnosen- und Prozedurenkodes liegen die Versionen 2016 der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter

¹ siehe <http://www.qualityindicators.ahrq.gov/>

Gesundheitsprobleme 10. Revision German Modification (ICD-10-GM) sowie des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) zu Grunde.

Das Nutzungsrecht für die QKK-Indikatoren liegt unabhängig voneinander beim QKK e. V. und bei Prof. Dr. med. Jürgen Stausberg. Die Indikatordefinitionen sind für die nichtkommerzielle Nutzung freigegeben. Die Verwendung der QKK-Indikatoren steht damit jedem interessierten Krankenhaus unter Hinweis auf den QKK e. V. offen. Es wird gebeten, den Autor und den QKK-Vorstand über deren Verwendung in Kenntnis zu setzen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im QKK e. V. die Berechnung der Kennzahlen und der Vergleich der Ergebnisse zwischen den Krankenhäusern nicht Selbstzweck sind, sondern Ausgangspunkt für eine intensive Auseinandersetzung mit der Qualität der Versorgung bilden. Zu den im QKK e. V. hierfür eingesetzten Verfahren zählen insbesondere eine Fallanalyse und ein Feedback auf Hausebene, eine systematische Prozessanalyse bei häufigen Ereignissen und homogenem Patientenkollektiv, ein Peer-Review-Verfahren, sowie eine Einzelfallanalyse bei Qualitätsindikatoren des Moduls Sentinel Event.

B ÜBERSICHT

Die Übersicht zeigt die Indikatoren des QKK-Indikatorensets in Version 3.3 in einer sachbezogenen Gliederung. Neben der Bezeichnung eines Indikators ist dessen Kürzel aufgeführt. Bei den G-IQI und bei den PSI sind Bezeichnung und Kürzel dem Datenbestand von 3M entnommen und nur geringfügig überarbeitet. Die Gliederung wurde für die Darstellung des QKK-Indikatorensets ergänzt. Indikatoren für Erwachsene sind mit einem „E“, Indikatoren für Kinder und Jugendliche mit einem Alter bei stationärer Aufnahme unter 18 Jahren mit einem „P“ gekennzeichnet. Im Einzelfall können weitere Alterseinschränkungen zutreffen.

Bereich	Versorgungssituation	Kürzel	Bezeichnung	Altersgruppe	Ebene	Eigenschaft nach DIN EN 15224 [3]
Christlichkeit		QKK E-01	Klinisches Ethikkomitee	E, P	Prozess	auf den Patienten, einschließlich der körperlichen, psychologischen und sozialen Unversehrtheit ausgerichtete Versorgung
Christlichkeit		QKK E-04	Sozialdienst bei Verlegung Pflegeheim/Hospiz	E, P	Prozess	Einbeziehung des Patienten
Christlichkeit	Palliativmedizin	QKK P-03	Palliativmedizin - Behandlung bei Sterbenden	E, P	Indikation	angemessene, richtige Versorgung
Christlichkeit	Palliativmedizin	QKK P-04	Palliativmedizin - Behandlung im Endstadium von Krebserkrankungen	E, P	Indikation	angemessene, richtige Versorgung
Christlichkeit	Palliativmedizin	QKK P-05	Palliativmedizin - Qualifikation ärztlicher Dienst	n. a.	Struktur	Verfügbarkeit
Christlichkeit	Palliativmedizin	QKK P-06	Palliativmedizin - Qualifikation Pflegedienst	n. a.	Struktur	Verfügbarkeit
Christlichkeit	Demenz	QKK D-01	Demenz - Diagnosestellung ab 65 Jahren	E	Indikation	auf den Patienten, einschließlich der körperlichen, psychologischen und sozialen Unversehrtheit ausgerichtete Versorgung
Christlichkeit	Demenz	QKK D-02	Demenz - Diagnosestellung ab 90 Jahren	E	Indikation	auf den Patienten, einschließlich der körperlichen, psychologischen und sozialen Unversehrtheit ausgerichtete Versorgung
Christlichkeit	Demenz	QKK D-03	Demenz - Delir	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Christlichkeit	Demenz	QKK D-04	Demenz - Entlassung in häusliche Versorgung	E	Prozess	Kontinuität der Versorgung
Christlichkeit	Demenz	QKK D-05	Demenz - Mortalität	E	Versterben	Patientensicherheit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.1	Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.12	davon Herzinfarkt, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.13	davon Herzinfarkt, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.2	Anteil Herzinfarkte mit Linksherzkatheter u/o Koronar-OP (für Kliniken mit über 50%)	E, P	Indikation	angemessene, richtige Versorgung
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.31	Hauptdiagnose Herzinfarkt, Direktaufnahmen ohne Verlegungen (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.32	Hauptdiagnose Herzinfarkt, Zuverlegungen (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.41	Anteil nicht näher bezeichneter akuter Infarktformen (I21.9)	E	Prozess	evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.42	Transmuraler Herzinfarkt, Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinfarkt	G-IQI 01.43	Nichttransmuraler Herzinfarkt / NSTEMI, Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinsuffizienz	G-IQI 02.1	Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinsuffizienz	G-IQI 02.12	davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit

Bereich	Versorgungssituation	Kürzel	Bezeichnung	Altersgruppe	Ebene	Eigenschaft nach DIN EN 15224 [3]
Konservative Versorgung	Herzinsuffizienz	G-IQI 02.13	davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Herzinsuffizienz	G-IQI 02.14	davon Herzinsuffizienz, Altersgruppe ≥ 85 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Behandlung mit Linksherzkatheter	G-IQI 03.131	Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Todesfälle	E	Versterben	Patientensicherheit
Konservative Versorgung	Behandlung mit Linksherzkatheter	G-IQI 03.14	Anteil Fälle mit therapeutischem Katheter OHNE Herzinfarkt (Alter >19 J.)	E	Indikation	evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung
Konservative Versorgung	Schlaganfall, alle Formen, nach Altersgruppen	G-IQI 09.1	Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19 J.), Anteil Todesfälle, aufgetreten	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, alle Formen, nach Altersgruppen	G-IQI 09.13	davon Schlaganfall, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, alle Formen, nach Altersgruppen	G-IQI 09.14	davon Schlaganfall, Altersgruppe ≥ 85 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, alle Formen, nach Altersgruppen	G-IQI 09.2	Anteil der Schlaganfälle mit neurologischer oder anderer Komplexbehandlung (Stroke Unit)	E	Indikation	Verfügbarkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung	G-IQI 09.3	Hirnfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung	G-IQI 09.311	Anteil der Hirnfarkte mit systemischer Thrombolyse	E	Indikation	angemessene, richtige Versorgung
Konservative Versorgung	Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung	G-IQI 09.331	Hirnfarkt ohne Zuverlegungen (ICD I63, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung	G-IQI 09.4	Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19 J.), Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Schlaganfall, differenziert nach Art der Erkrankung	G-IQI 09.61	Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64)	E	Prozess	evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung
Konservative Versorgung	Transitorisch ischämische Attacke (TIA)	G-IQI 10.2	Transitorisch ischämische Attacke (TIA), Anteil mit Stroke Unit Behandlung	E, P	Indikation	Verfügbarkeit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.1	Hauptdiagnose Pneumonie, Anteil Todesfälle, aufgetreten	E, P	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.12	davon Pneumonie, Altersgruppe 20-44 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Patientensicherheit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.13	davon Pneumonie, Altersgruppe 45-64 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Patientensicherheit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.14	davon Pneumonie, Altersgruppe 65-84 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.15	davon Pneumonie, Altersgruppe ≥ 85 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Lungenentzündung (Pneumonie)	G-IQI 14.2	Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >19 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Chronisch obstruktive	G-IQI 15.1	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter	E	Versterben	Wirksamkeit

Bereich	Versorgungssituation	Kürzel	Bezeichnung	Altersgruppe	Ebene	Eigenschaft nach DIN EN 15224 [3]
	Lungenkrankheit (COPD)		>19 J.), Anteil Todesfälle			
Konservative Versorgung	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	G-IQI 15.12	davon COPD ohne Tumor mit FEV1 \geq 35% und <50%, Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	G-IQI 15.13	davon COPD ohne Tumor mit FEV1 \geq 50% und <70%, Anteil Todesfälle	E	Versterben	Patientensicherheit
Konservative Versorgung	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	G-IQI 15.15	davon COPD ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Wirksamkeit
Konservative Versorgung	Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	G-IQI 15.16	Anteil der COPD-Fälle ohne Tumor mit FEV1 n.n.bez. (Ziel < 5%)	E	Prozess	evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung
Operative Versorgung		G-IQI 22.2	Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (HD, ohne Tumor), Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung		G-IQI 29.1	Amputation im Fußbereich, kein Trauma, Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung		G-IQI 34.31	Anteil Hysterektomien mit Ovarrektomie bei gutart. Erkrankung ohne Endometriose, Alter < 50 J.	E, P	Indikation	evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung
Operative Versorgung		G-IQI 34.32	Anteil Hysterektomien mit Ovarrektomie bei gutart. Erkrankung ohne Endometriose, Alter \geq 50 J.	E	Indikation	angemessene, richtige Versorgung
Operative Versorgung		G-IQI 45.2	Pertrochantäre Fraktur, Alter >19 J., Anteil Todesfälle	E	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.3	Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.311	davon Kolonresektionen bei kolorekt. Karzinom ohne kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.313	davon Rektumresektionen bei kolorekt. Karzinom, Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.321	davon kolorektale Resektionen, bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.322	davon kolorektale Resektionen, bei Divertikel mit Abszess/Perforation, Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Operative Versorgung	Große Operationen an Dickdarm und Enddarm (kolorektale Operationen)	G-IQI 21.33	davon kolorektale Resektionen bei Darmischämie, Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		PSI 09	Postoperative Blutung oder postoperatives Hämatom	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		PSI 10	Postoperative physiologische und metabolische Entgleisung	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		PSI 12	Postoperative Lungenembolie oder tiefe Venenthrombose	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		PSI 13	Postoperative Sepsis	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		PSI 14	Postoperative Wunddehiszenz	E	Ergebnis	Patientensicherheit

Bereich	Versorgungssituation	Kürzel	Bezeichnung	Altersgruppe	Ebene	Eigenschaft nach DIN EN 15224 [3]
Postoperative Ereignisse		QKK K-01	Blutung nach operativem Eingriff am Rachen bei Kindern und Jugendlichen	P	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse		QKK K-02	Postoperative respiratorische Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen (für Kliniken mit 1.800 und mehr pädiatrischen Behandlungsfällen)	P	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse	Delir bei operierten Patienten	QKK O-01	Delir bei operierten Patienten - Häufigkeit	E, P	Ergebnis	Patientensicherheit
Postoperative Ereignisse	Delir bei operierten Patienten	QKK O-02	Delir bei operierten Patienten - Entlassung in häusliche Versorgung	E, P	Prozess	Kontinuität der Versorgung
Postoperative Ereignisse	Delir bei operierten Patienten	QKK O-03	Delir bei operierten Patienten - Mortalität	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Geburtshilfe		G-IQI 32.22	Vaginale Geburten mit Episiotomie	E, P	Ergebnis	angemessene, richtige Versorgung
Geburtshilfe		PSI 18	Äußerst schw. geburtsh. Verletzung, vaginale Entb. mit Instrumentation	E, P	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		G-IQI 55.1	Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Patientensicherheit		G-IQI 55.3	Mittlere Beatmungsdauer in Stunden, bei Fällen >24h, ohne Neugeborene	E, P	Prozess	Effizienz
Patientensicherheit		G-IQI 56.1	Sepsis (als Hauptdiagnose), Anteil Todesfälle	E, P	Versterben	Wirksamkeit
Patientensicherheit		PSI 02	Todesfälle bei DRGs mit niedriger Letalität	E	Versterben	Patientensicherheit
Patientensicherheit		PSI 03	Dekubitus	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		PSI 04	Todesfälle bei speziellen Komplikationen	E	Versterben	Wirksamkeit
Patientensicherheit		PSI 06	Iatrogenes Pneumothorax	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		PSI 07	Ausgewählte Infektionen im Zus.hang mit medizinischer Behandlung	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		PSI 15	Unbeabsichtigte Punktion oder Wunde	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		QKK B-01	Unerwünschtes Arzneimittelereignis	E, P	Ergebnis	Patientensicherheit
Patientensicherheit		QKK B-06	Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR)	E, P	Versterben	Wirksamkeit
Patientensicherheit		QKK B-07	Pseudomembranöse Enterokolitis bei bakterieller Infektion	E, P	Ergebnis	Patientensicherheit
Sentinel Events		PSI 05	Intraoperativ zurückgelassener Fremdkörper	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Sentinel Events		PSI 08	Postoperative Schenkelhalsfraktur	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Sentinel Events		PSI 16	Transfusionsreaktion	E	Ergebnis	Patientensicherheit
Sentinel Events		QKK S-01	Mortalität bei Schilddrüsen-OP	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Sentinel Events		QKK S-02	Mortalität bei stabiler Angina Pectoris und PTCA/Stent-Implantation	E, P	Versterben	Patientensicherheit
Sentinel Events		QKK S-03	Mortalität bei Tonsillektomie	E, P	Versterben	Patientensicherheit

n. a. = nicht anwendbar

C ALLGEMEINE BERECHNUNGSREGELN

C.1.1 Einschluss von Krankenhäusern

Bei zwei Indikatoren bestehen besondere Bedingungen für den Einschluss von Krankenhäusern:

- G-IQI 01.2 „Anteil Herzinfarkte mit Linksherzkatheter u/o Koronar-OP (für Kliniken mit über 50%)“ wird nur bei Krankenhäusern mit einem Ergebnis über 50 % berichtet.
- QKK-Indikator K-02 „Postoperative respiratorische Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen (für Kliniken mit 1.800 und mehr pädiatrischen Behandlungsfällen)“ wird nur für Krankenhäuser mit 1.800 und mehr pädiatrischen Behandlungsfällen im Jahr berechnet.

C.1.2 Datengrundlage

Bei korrekter Anwendung der Indikatordefinitionen können Abweichungen in der Datenaufbereitung zu Unterschieden in den Ergebnissen führen. Dies gilt auch für Variationen bei der Bereitstellung der Daten gemäß § 21 KHEntgG durch die Krankenhäuser. Eine Auswertung sollte daher durch eine Beschreibung von Datenaufbereitung und Datenbereinigung ergänzt werden.

D DEFINITION DER QKK-INDIKATOREN

D.1 DARSTELLUNG

Die Darstellung der Definitionen folgt keinem öffentlichen Standard. Bei Unklarheiten wird um Rücksprache mit dem Autor oder den Mitgliedern des QKK-Vorstands gebeten. In den Berechnungsregeln wird u. a. auf folgende Dokumente und Regelungen verwiesen:

- Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), GKV-Spitzenverband, Verband der privaten Krankenversicherung (PKV), Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK GmbH). Deutsche Kodierrichtlinien. Version 2016. Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK GmbH), 2015.
 - Hauptdiagnose, Nebendiagnose
- ICD-10-GM 2016 und OPS 2016
 - Codes von Diagnosen und Prozeduren
- Deutsche Krankenhausgesellschaft. Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V ergänzt um Festlegungen der Vereinbarung nach § 120 Abs. 3 SGB V Stand: 3.9.2015.
 - Entlassungsgrund
 - Fachabteilung mit Schwerpunkt Palliativmedizin

D.2 INDIKATOREN ZUR CHRISTLICHKEIT

D.2.1 *Klinisches Ethikkomitee (QKK E-01)*

<i>Beschreibung</i>	
	Durchführung eines klinischen Ethikkomitees oder einer ethischen Fallbesprechung
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Verweildauer über 4 Tagen
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit klinischem Ethikkomitee

Neben klinischen Ethikkomitees werden ethische Fallbesprechungen anerkannt. Das Vorhandensein einer Ethikkommission ist hierbei keine Voraussetzung. Hingegen ist die Einbindung einer geschulten und ausgewiesenen Person als Moderator oder als Ethik-Koordinator zwingend erforderlich.

D.2.2 *Sozialdienst bei Verlegung Pflegeheim/Hospiz (QKK E-04)*

<i>Beschreibung</i>	
	Beratung und Organisation der Nachsorge durch einen Sozialdienst bei Verlegung von Patienten in ein Pflegeheim oder ein Hospiz
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Verweildauer über 4 Tagen UND [Entlassungsgrund 109 „Entlassung in eine Pflegeeinrichtung“

	ODER Entlassungsgrund 119 „Entlassung in ein Hospiz“]
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode 9-401.0* ² „Sozialrechtliche Beratung“ als Prozedur UND/ODER mindestens einem Kode 9-401.2* „Nachsorgeorganisation“ als Prozedur

D.2.3 Palliativmedizin - Behandlung bei Sterbenden (QKK P-03)

<i>Beschreibung</i>	
	Palliativbehandlung vor dem Versterben außerhalb von Palliativstationen
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Entlassungsgrund 079 Ausschluss: [Versorgung auf Fachabteilung mit Schwerpunkt palliativmedizinische Versorgung (Kode 3752 „Palliativmedizin“ gemäß Datenübermittlungsvereinbarung) UND/ODER Kode Z51.5 „Palliativbehandlung“ als Hauptdiagnose UND/ODER Kode 8-98e* „Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur]
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Kode Z51.5 „Palliativbehandlung“ als Nebendiagnose UND/ODER Kode 1-773 „Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment“ als Prozedur UND/ODER Kode 1-774 „Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)“ als Prozedur UND/ODER Kode 8-982* „Palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur

Die Kodierung der OPS-Kodes 1-773 und 1-774 erfordert die Hinterlegung eines Dokumentationsbogens. Die Kodierung der Codes Z51.5 der ICD-10-GM setzt voraus, dass bei der konsiliarischen Vorstellung des Patienten ein Arzt mit palliativmedizinischer Qualifikation eine Empfehlung zur Palliativbehandlung gegeben hat und die Palliativbehandlung eingeleitet bzw. begonnen wurde³.

² Der Stern wird in diesem Dokument als Wildcard für einen Kode des OPS verwendet, analog zum Bindestrich als offizielle Wildcard in der ICD-10-GM. Der Stern schließt damit alle Verfeinerungen des angegebenen Kodes ein.

³ Empfehlung der Arbeitsgruppe Palliativmedizin vom 21.9.2012 (s. auch [5])

D.2.4 Palliativmedizin - Behandlung im Endstadium von Krebserkrankungen (QKK P-04)

<i>Beschreibung</i>	
	Palliativbehandlung bei bösartiger Neubildung
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Kode aus <C00-C75, C76.-, C80.-> als Hauptdiagnose UND [mindestens 2 unterschiedliche Kodes aus <C77.-, C78.-, C79.-> als Nebendiagnosen UND/ODER Kode C77.8 „Lymphknoten mehrerer Regionen“ als Nebendiagnose UND/ODER Kode C79.9 „Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation“ als Nebendiagnose]
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Kode Z51.5 „Palliativbehandlung“ als Nebendiagnose UND/ODER Kode 1-773 „Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment“ als Prozedur UND/ODER Kode 1-774 „Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)“ als Prozedur UND/ODER Kode 8-982* „Palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur UND/ODER Kode 8-98e* „Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur

D.2.5 Palliativmedizin - Qualifikation ärztlicher Dienst (QKK P-05)

<i>Beschreibung</i>	
	Personal im ärztlichen Dienst mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Gesamtzahl der Beschäftigten im ärztlichen Dienst umgerechnet in Vollkräfte im Bezugsjahr gemäß Meldung nach Krankenhausstatistikverordnung
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Beschäftigte aus Nenner mit formaler Qualifikation in Palliativmedizin zum 31.12. im Bezugsjahr

Für den ärztlichen Dienst wird als formale Qualifikation die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin anerkannt.

D.2.6 Palliativmedizin - Qualifikation Pflegedienst (QKK P-06)

<i>Beschreibung</i>	
	Personal im Pflegedienst mit Zusatzqualifikation in Palliativmedizin
<i>Berechnung Nenner</i>	

	Gesamtzahl der Beschäftigten im Pflegedienst umgerechnet in Vollkräfte im Bezugsjahr gemäß Meldung nach Krankenhausstatistikverordnung
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Beschäftigte aus Nenner mit formaler Qualifikation in Palliativmedizin zum 31.12. im Bezugsjahr

Für den Pflegedienst wird als formale Qualifikation eine Palliativ-Care-Weiterbildungsmaßnahme im Umfang von mindestens 160 Stunden⁴ anerkannt. Die anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen sind bei der Erfassung anzugeben.

D.2.7 Demenz - Diagnosestellung ab 65 Jahren (QKK D-01)

<i>Beschreibung</i>	
	Demenz als Nebendiagnose bei Behandlungsfällen ab 65 Jahren
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter ab 65 Jahren Ausschluss: Fälle mit einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose

Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.2.8 Demenz - Diagnosestellung ab 90 Jahren (QKK D-02)

<i>Beschreibung</i>	
	Häufigkeit der Demenz als Nebendiagnose bei Behandlungsfällen ab 90 Jahren
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter ab 90 Jahren Ausschluss: Fälle mit einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose

Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.2.9 Demenz - Delir (QKK D-03)

<i>Beschreibung</i>	
	Delir bei Demenz als Nebendiagnose bei Behandlungsfällen ab 65 Jahren

⁴ Analog zur Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang der stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i. d. F. vom 14.04.2010.

<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter ab 65 Jahren UND mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose Ausschluss: Fälle mit einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode F05.1, F05.8 oder F05.9 als Nebendiagnose

Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.2.10 Demenz - Entlassung in häusliche Versorgung (QKK D-04)

<i>Beschreibung</i>	
	Reguläre Entlassung bei Demenz als Nebendiagnose bei Behandlungsfällen ab 65 Jahren
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter ab 65 Jahren UND mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose Ausschluss: Fälle mit einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 011, 012 oder 019 „Behandlung regulär beendet“ ODER Entlassungsgrund 021, 022 oder 029 „Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen“

Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.2.11 Demenz - Mortalität (QKK D-05)

<i>Beschreibung</i>	
	Mortalität bei Demenz als Nebendiagnose bei Behandlungsfällen ab 65 Jahren
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter ab 65 Jahren UND mindestens einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Nebendiagnose Ausschluss: Fälle mit einem Kode F00.-, F01.-, F02.-, F03, F05.1, G30.- oder G31.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 079

Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.3 DELIR BEI OPERIERTEN PATIENTEN**D.3.1 Delir bei operierten Patienten - Häufigkeit (QKK O-01)**

<i>Beschreibung</i>	
	Delir bei operierten Patienten
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit DRG der Partition „O“
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als Nebendiagnose

D.3.2 Delir bei operierten Patienten - Entlassung in häusliche Versorgung (QKK O-02)

<i>Beschreibung</i>	
	Entlassung von operierten Patienten mit Delir in häusliche Versorgung
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit DRG aus Partition „O“ UND mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als Nebendiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 011, 012 oder 019 „Behandlung regulär beendet“ ODER Entlassungsgrund 021, 022 oder 029 „Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen“

D.3.3 Delir bei operierten Patienten - Mortalität (QKK O-03)

<i>Beschreibung</i>	
	Mortalität bei operierten Patienten mit Delir
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit DRG der Partition „O“ UND mindestens einem Kode F05.0, F05.8, F05.9 oder F09 als Nebendiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 079

D.4 PATIENTENSICHERHEIT**D.4.1 Unerwünschtes Arzneimittelereignis (QKK B-01)**

<i>Beschreibung</i>	
	Unerwünschtes Arzneimittelereignis (UAE) als Nebendiagnose
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle Ausschluss:

	Fälle mit UAE-verdächtigem Kode der der Liste QKK 1001-L als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem UAE-verdächtigem Kode der Liste QKK 1001-L als Nebendiagnose

Die Liste QKK 1001-L enthält Kodes für UAE der Kategorien A bis C. Für weitere Versionen der ICD-10-GM steht sie unter <http://www.ekmed.de/routinedaten/> zum Download zur Verfügung. Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Kodes sind zu beachten.

D.4.2 Hospital Standardized Mortality Ratio (QKK B-06)

<i>Beschreibung</i>	
	Risikoadjustierte Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus außerhalb der Palliativmedizin
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Summe der Risiken vollstationärer Behandlungsfälle nach Risikomodell QKK_2014_K Ausschluss: Vollstationäre Behandlungsfälle mit [Kode 8-982* „Palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur UND/ODER Kode 8-98e* „Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur]
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Anzahl vollstationärer Behandlungsfälle mit Entlassungsgrund 079 Ausschluss: Vollstationäre Behandlungsfälle mit [Kode 8-982* „Palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur UND/ODER Kode 8-98e* „Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung“ als Prozedur]

Es handelt sich um eine Verhältniszahl, keine Rate. Die Koeffizienten des Risikomodells QKK_2014_K sind in Liste QKK 1004-L wiedergegeben.

D.4.3 Pseudomembranöse Enterokolitis bei bakterieller Infektion (QKK B-07)

<i>Beschreibung</i>	
	Auftreten einer pseudomembranösen Enterokolitis bei Behandlung wegen bakterieller Infektion als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Verweildauer über 4 Tagen UND ein Kode der Liste QKK 1002-L als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode A04.7- „Enterokolitis durch Clostridium difficile“ als

	Nebendiagnose
--	---------------

Liste QKK 1002-L enthält Codes der ICD-10-GM für bakterielle Infektionen (s. auch [6]). Die nur als Sekundär-Diagnoseschlüssel der Hauptdiagnose zugelassenen Codes sind zu beachten.

D.5 INDIKATOREN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

D.5.1 Blutung nach operativem Eingriff am Rachen bei Kindern und Jugendlichen (QKK K-01)

<i>Beschreibung</i>	
	Blutung nach operativem Eingriff am Rachen bei Kindern und Jugendlichen
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter bei Aufnahme unter 18 Jahren UND DRG der Partition „O“ UND einem Kode J35.0, J35.1, J35.2, J35.3 oder J36 als Hauptdiagnose Ausschluss: [Aufnahmearbeit „G“ für Geburt UND Aufnahmegrund „06xx“ für Geburt]
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Kode T81.0 „Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert“ als Nebendiagnose UND/ODER Kode 5-289.1 „Operative Blutstillung nach Tonsillektomie“ als Prozedur UND/ODER Kode 5-289.2 „Operative Blutstillung nach Adenotomie“ als Prozedur

D.5.2 Postoperative respiratorische Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen (für Kliniken mit 1.800 und mehr pädiatrischen Behandlungsfällen) (QKK K-02)

<i>Beschreibung</i>	
	Postoperative respiratorische Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Alter bei Aufnahme unter 18 Jahren UND DRG der Partition „O“ Ausschluss: [Aufnahmearbeit „G“ für Geburt UND Aufnahmegrund „06xx“ für Geburt]

	UND/ODER einem Kode J95.1, J95.2, J95.3 oder J96.- als Hauptdiagnose
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit mindestens einem Kode J95.1, J95.2, J95.3 oder J96.- als Nebendiagnose

Die Definition lehnt sich an die Ausführungen der AHRQ zu PDI 9 und PSI 11 an [2, 8].

D.6 SENTINEL EVENTS

D.6.1 Mortalität bei Schilddrüsen-OP (QKK S-01)

<i>Beschreibung</i>	
	Mortalität bei Operation an der Schilddrüsen
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit mindestens einem Kode 5-06* „Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüse“ als Prozedur
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 079

D.6.2 Mortalität bei stabiler Angina pectoris und PTCA/Stent-Implantation (QKK S-02)

<i>Beschreibung</i>	
	Mortalität bei stabiler Angina pectoris und PTCA oder Stent-Implantation
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Kode I20.8 „Sonstige Formen der Angina pectoris“ als Hauptdiagnose UND mindestens einem Kode 8-837* „Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen“ als Prozedur
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 079

D.6.3 Mortalität bei Tonsillektomie (QKK S-03)

<i>Beschreibung</i>	
	Mortalität bei Tonsillektomie
<i>Berechnung Nenner</i>	
	Vollstationäre Behandlungsfälle mit Kode J03.-, J35.0, J35.1, J35.3, J. 35.8, J35.9 oder J36 als Hauptdiagnose UND mindestens einem Kode 5-280*, 5-281* oder 5-282* als Prozedur
<i>Berechnung Zähler</i>	
	Fälle aus Nenner mit Entlassungsgrund 079

E LITERATUR

1. 3M Health Information Systems. Beschreibung der 'Patient Safety Indicators' der AHRQ (Deutsche Übersetzung) Version 4. Neuss: 3M, 2010.
2. Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Quality Indicators. Pediatric Quality Indicators. AHRQ Pub. No. 10-M043-3. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality, 2010.
3. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. DIN EN 15224. Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen nach EN ISO 9001:2008; Deutsche Fassung EN 15224:2012. Berlin: Beuth, 2012.
4. Mansky T, Nimptsch U, Schuler E, Zacher J, Cools A, Hellerhoff F. G-IQI | German Inpatient Quality Indicators Version 4.2. Band 1. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2015.
5. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser - QKK e. V. Palliativindikatoren. Handbuch zur Kodierung.
6. Stausberg J. Pseudomembranöse Enterokolitis bei den Mitgliedskrankenhäusern des QKK e.V. Bericht an den Vorstand. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK) e. V. 10. Juni 2014 [unveröffentlicht].
7. Stausberg J. Re-Evaluation der Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) als Bestandteil des Benchmarkings. Bericht an den Vorstand. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK) e. V. 7. Februar 2014 [unveröffentlicht].
8. Stausberg J. Qualitätsindikatoren für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Evaluation der Pediatric Quality Indicators 8, 9 und 10. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser - QKK e. V. 16. Dezember 2014 [unveröffentlicht].
9. Stausberg J. Welche projektspezifischen Indikatoren sind sinnvoll? Diskussionsstand Juni 2011. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK). 9. September 2011 [unveröffentlicht].
10. Stausberg J. Welche projektspezifischen Indikatoren sind sinnvoll? Empfehlung der wissenschaftlichen Begleitung. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK). 10. Januar 2012. <http://www.qkk-online.de>.
11. Stausberg J. Welches sind die richtigen Indikatoren für die kirchlichen Krankenhäuser. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung. Das QKK-Indikatorenset in Version 3. Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK) e. V. 25. September 2014 [unveröffentlicht].
12. Stausberg J, Hagn S. New morbidity and comorbidity scores based on the structure of the ICD-10. PLOS ONE 2015; 10: e0143365.

F ANHANG**F.1 KODELISTEN****F.1.1 Kodes der ICD-10-GM 2015 für unerwünschte Arzneimittelereignisse der Kategorien A bis C (QKK 1001-L-2)**

Kode	Bezeichnung
A04.70	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
A04.71	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
A04.72	Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
A04.73	Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
A04.79	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
D52.1	Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie
D59.0	Arzneimittelinduzierte autoimmunhämolytische Anämie
D59.2	Arzneimittelinduzierte nicht-autoimmunhämolytische Anämie
D61.10	Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie
D61.18	Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie
D61.19	Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
D64.2	Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine
D68.33	Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)
D68.34	Hämorrhagische Diathese durch Heparine
D68.35	Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen
D69.0	Purpura anaphylactoides
D69.2	Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura
D69.52	Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I
D69.53	Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II
D69.57	Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet
D69.58	Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
D69.59	Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet
D69.80	Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer
D70.10	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
D70.11	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage
D70.12	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr
D70.18	Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie
D70.19	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet
E03.2	Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen
E06.4	Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis
E15	Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch
E16.0	Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma

Kode	Bezeichnung
E23.1	Arzneimittelinduzierter Hypopituitarismus
E24.2	Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom
E27.3	Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz
E66.10	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35
E66.11	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40
E66.12	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr
E66.19	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] nicht näher bezeichnet
F11.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F11.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch
F11.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
F11.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom
F11.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir
F11.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung
F11.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom
F11.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F11.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F11.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F13.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F13.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
F13.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
F13.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom
F13.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir
F13.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung
F13.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom
F13.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F13.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F13.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F15.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F15.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch
F15.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein:

Kode	Bezeichnung
	Abhängigkeitssyndrom
F15.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom
F15.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir
F15.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
F15.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom
F15.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F15.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F15.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F19.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F19.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch
F19.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom
F19.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
F19.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
F19.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
F19.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom
F19.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F19.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F19.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F55.0	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva
F55.1	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien
F55.2	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika

Kode	Bezeichnung
F55.3	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antazida
F55.4	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Vitamine
F55.5	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone
F55.6	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Pflanzen oder Naturheilmittel
F55.8	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen
F55.9	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Nicht näher bezeichnete Substanz
G21.0	Malignes Neuroleptika-Syndrom
G21.1	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
G21.2	Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien
G24.0	Arzneimittelinduzierte Dystonie
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor
G25.4	Arzneimittelinduzierte Chorea
G25.6	Arzneimittelinduzierte Tics und sonstige Tics organischen Ursprungs
G44.4	Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G62.0	Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie
G72.0	Arzneimittelinduzierte Myopathie
H26.3	Arzneimittelinduzierte Katarakt
H40.6	Glaukom (sekundär) nach Arzneimittelverabreichung
H91.0	Ototoxischer Hörverlust
I42.7	Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen
I95.2	Hypotonie durch Arzneimittel
J70.2	Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
J70.3	Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
J70.4	Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet
K52.1	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
K71.0	Toxische Leberkrankheit mit Cholestase
K71.1	Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose
K71.2	Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis
K71.3	Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis
K71.4	Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis
K71.5	Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis
K71.6	Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
K71.7	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
K71.8	Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber
K71.9	Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
K85.30	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation

Kode	Bezeichnung
K85.31	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
L10.5	Arzneimittelinduzierter Pemphigus
L23.3	Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt
L24.4	Toxische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt
L25.1	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt
L27.0	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
L27.1	Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
L27.8	Dermatitis durch sonstige oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen
L27.9	Dermatitis durch nicht näher bezeichnete oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanz
L43.2	Lichenoide Arzneimittelreaktion
L51.0	Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme
L51.1	Bullöses Erythema exsudativum multiforme
L51.20	Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche
L51.21	Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr
L51.8	Sonstiges Erythema exsudativum multiforme
L51.9	Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet
L56.0	Phototoxische Reaktion auf Arzneimittel
L56.1	Photoallergische Reaktion auf Arzneimittel
L56.2	Phototoxische Kontaktdermatitis
L64.0	Arzneimittelinduzierte Alopecia androgenetica
M10.20	Arzneimittelinduzierte Gicht: Mehrere Lokalisationen
M10.21	Arzneimittelinduzierte Gicht: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M10.22	Arzneimittelinduzierte Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M10.23	Arzneimittelinduzierte Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M10.24	Arzneimittelinduzierte Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M10.25	Arzneimittelinduzierte Gicht: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M10.26	Arzneimittelinduzierte Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M10.27	Arzneimittelinduzierte Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M10.28	Arzneimittelinduzierte Gicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M10.29	Arzneimittelinduzierte Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M32.0	Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematoses
M34.2	Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert
M80.40	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen

Kode	Bezeichnung
M80.41	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M80.42	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M80.43	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M80.44	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M80.45	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M80.46	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M80.47	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M80.48	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M80.49	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M81.40	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Mehrere Lokalisationen
M81.41	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M81.42	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M81.43	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M81.44	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M81.45	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M81.46	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M81.47	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M81.48	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M81.49	Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M83.50	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen
M83.51	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M83.52	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M83.53	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna,

Kode	Bezeichnung
	Handgelenk]
M83.54	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M83.55	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M83.56	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M83.57	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M83.58	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M83.59	Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M87.10	Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen
M87.11	Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M87.12	Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M87.13	Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M87.14	Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M87.15	Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M87.16	Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M87.17	Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M87.18	Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M87.19	Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
N14.0	Analgetika-Nephropathie
N14.1	Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
N14.2	Nephropathie durch nicht näher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder biologisch aktive Substanz
N14.3	Nephropathie durch Schwermetalle
N14.4	Toxische Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert
N99.0	Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen
O35.5	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Arzneimittel oder Drogen
O74.2	Kardiale Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung
O74.3	Komplikationen des Zentralnervensystems bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung
O74.4	Toxische Reaktion auf Lokalanästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung

Kode	Bezeichnung
P04.0	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Anästhesie und Analgesie bei der Mutter während Schwangerschaft, Wehen und Entbindung
P04.1	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Medikation bei der Mutter
P04.4	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter
P58.4	Neugeborenenikterus durch Arzneimittel oder Toxine, die von der Mutter übertragen oder dem Neugeborenen verabreicht wurden
P93	Reaktionen und Intoxikationen durch Arzneimittel oder Drogen, die dem Feten und Neugeborenen verabreicht wurden
P96.1	Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter
P96.2	Entzugssymptome bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln beim Neugeborenen
Q86.1	Antiepileptika-Embryopathie
Q86.2	Warfarin-Embryopathie
Q86.80	Thalidomid-Embryopathie
R50.2	Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]
T36.0	Vergiftung: Penicilline
T36.1	Vergiftung: Cephalosporine und andere Beta-Laktam-Antibiotika
T36.2	Vergiftung: Chloramphenicol-Gruppe
T36.3	Vergiftung: Makrolide
T36.4	Vergiftung: Tetracycline
T36.5	Vergiftung: Aminoglykoside
T36.6	Vergiftung: Rifamycine
T36.7	Vergiftung: Antimykotika bei systemischer Anwendung
T36.8	Vergiftung: Sonstige systemisch wirkende Antibiotika
T36.9	Vergiftung: Systemisch wirkendes Antibiotikum, nicht näher bezeichnet
T37.0	Vergiftung: Sulfonamide
T37.1	Vergiftung: Antimykobakterielle Arzneimittel
T37.2	Vergiftung: Antimalariamittel und Arzneimittel gegen andere Blutprotozoen
T37.3	Vergiftung: Sonstige Antiprotozoika
T37.4	Vergiftung: Anthelminthika
T37.5	Vergiftung: Virostatika
T37.8	Vergiftung: Sonstige näher bezeichnete systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika
T37.9	Vergiftung: Systemisch wirkendes Antiinfektivum und Antiparasitikum, nicht näher bezeichnet
T38.0	Vergiftung: Glukokortikoide und synthetische Analoga
T38.1	Vergiftung: Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe
T38.2	Vergiftung: Thyreostatika
T38.3	Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika]

Kode	Bezeichnung
T38.4	Vergiftung: Orale Kontrazeptiva
T38.5	Vergiftung: Sonstige Östrogene und Gestagene
T38.6	Vergiftung: Antigonadotropine, Antiöstrogene und Antiandrogene, anderenorts nicht klassifiziert
T38.7	Vergiftung: Androgene und verwandte Anabolika
T38.8	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormone und synthetische Ersatzstoffe
T38.9	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormon-Antagonisten
T39.0	Vergiftung: Salizylate
T39.1	Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate
T39.2	Vergiftung: Pyrazolon-Derivate
T39.3	Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]
T39.4	Vergiftung: Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert
T39.8	Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert
T39.9	Vergiftung: Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet
T40.0	Vergiftung: Opium
T40.1	Vergiftung: Heroin
T40.2	Vergiftung: Sonstige Opioide
T40.3	Vergiftung: Methadon
T40.4	Vergiftung: Sonstige synthetische Betäubungsmittel
T40.5	Vergiftung: Kokain
T40.6	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Betäubungsmittel
T40.7	Vergiftung: Cannabis (-Derivate)
T40.8	Vergiftung: Lysergid [LSD]
T40.9	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika [Halluzinogene]
T41.0	Vergiftung: Inhalationsanästhetika
T41.1	Vergiftung: Intravenöse Anästhetika
T41.2	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Allgemeinanästhetika
T41.3	Vergiftung: Lokalanästhetika
T41.4	Vergiftung: Anästhetikum, nicht näher bezeichnet
T41.5	Vergiftung: Therapeutische Gase
T42.0	Vergiftung: Hydantoin-Derivate
T42.1	Vergiftung: Iminostilbene
T42.2	Vergiftung: Succinimide und Oxazolidine
T42.3	Vergiftung: Barbiturate
T42.4	Vergiftung: Benzodiazepine
T42.5	Vergiftung: Gemischte Antiepileptika, anderenorts nicht klassifiziert
T42.6	Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika
T42.7	Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet

Kode	Bezeichnung
T42.8	Vergiftung: Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien
T43.0	Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva
T43.1	Vergiftung: Monoaminoxidase-hemmende Antidepressiva
T43.2	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva
T43.3	Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis
T43.4	Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis
T43.5	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika
T43.6	Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential
T43.8	Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert
T43.9	Vergiftung: Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet
T44.0	Vergiftung: Cholinesterase-Hemmer
T44.1	Vergiftung: Sonstige Parasympathomimetika [Cholinergika]
T44.2	Vergiftung: Ganglienblocker, anderenorts nicht klassifiziert
T44.3	Vergiftung: Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert
T44.4	Vergiftung: Vorwiegend Alpha-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert
T44.5	Vergiftung: Vorwiegend Beta-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert
T44.6	Vergiftung: Alpha-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert
T44.7	Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert
T44.8	Vergiftung: Zentral wirkende und adrenerge Neuronenblocker, anderenorts nicht klassifiziert
T44.9	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel
T45.0	Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika
T45.1	Vergiftung: Antineoplastika und Immunsuppressiva
T45.2	Vergiftung: Vitamine, anderenorts nicht klassifiziert
T45.3	Vergiftung: Enzyme, anderenorts nicht klassifiziert
T45.4	Vergiftung: Eisen und dessen Verbindungen
T45.5	Vergiftung: Antikoagulanzen
T45.6	Vergiftung: Fibrinolytika und Fibrinolyse-Hemmer
T45.7	Vergiftung: Antikoagulanzen-Antagonisten, Vitamin K und sonstige Koagulanzen
T45.8	Vergiftung: Sonstige primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert
T45.9	Vergiftung: Primär systemisch und auf das Blut wirkendes Mittel, nicht näher bezeichnet
T46.0	Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung
T46.1	Vergiftung: Kalziumantagonisten
T46.2	Vergiftung: Sonstige Antiarrhythmika, anderenorts nicht klassifiziert
T46.3	Vergiftung: Koronardilatoren, anderenorts nicht klassifiziert
T46.4	Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer]

Kode	Bezeichnung
T46.5	Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert
T46.6	Vergiftung: Antihyperlipidämika und Arzneimittel gegen Arteriosklerose
T46.7	Vergiftung: Periphere Vasodilatoren
T46.8	Vergiftung: Antivarikosa, einschließlich Verödungsmitteln
T46.9	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel
T47.0	Vergiftung: Histamin-H2-Rezeptorenblocker
T47.1	Vergiftung: Sonstige Antazida und Magensekretionshemmer
T47.2	Vergiftung: Stimulierende Laxanzien
T47.3	Vergiftung: Salinische und osmotische Laxanzien
T47.4	Vergiftung: Sonstige Laxanzien
T47.5	Vergiftung: Digestiva
T47.6	Vergiftung: Antidiarrhoika
T47.7	Vergiftung: Emetika
T47.8	Vergiftung: Sonstige primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel
T47.9	Vergiftung: Primär auf den Magen-Darmtrakt wirkendes Arzneimittel, nicht näher bezeichnet
T48.0	Vergiftung: Oxytozin [Ocytocin] und ähnlich wirkende Wehenmittel
T48.1	Vergiftung: Muskelrelaxanzien [neuromuskuläre Blocker]
T48.2	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf die Muskulatur wirkende Mittel
T48.3	Vergiftung: Antitussiva
T48.4	Vergiftung: Expektoranzien
T48.5	Vergiftung: Arzneimittel gegen Erkältungskrankheiten
T48.6	Vergiftung: Antiasthmatica, anderenorts nicht klassifiziert
T48.7	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Atmungssystem wirkende Mittel
T49.0	Vergiftung: Antimykotika, Antiinfektiva und Antiphlogistika zur lokalen Anwendung, anderenorts nicht klassifiziert
T49.1	Vergiftung: Antipruriginosa
T49.2	Vergiftung: Adstringenzien und Detergenzien zur lokalen Anwendung
T49.3	Vergiftung: Hauterweichende [Emollienzen], hautpflegende [Demulzenzen] und hautschützende Mittel
T49.4	Vergiftung: Keratolytika, Keratoplastika und sonstige Arzneimittel und Präparate zur Haarbehandlung
T49.5	Vergiftung: Ophthalmika
T49.6	Vergiftung: In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde angewendete Arzneimittel und Präparate
T49.7	Vergiftung: Dentalpharmaka bei topischer Anwendung
T49.8	Vergiftung: Sonstige Mittel zur topischen Anwendung
T49.9	Vergiftung: Mittel zur topischen Anwendung, nicht näher bezeichnet
T50.0	Vergiftung: Mineralokortikoide und deren Antagonisten

Kode	Bezeichnung
T50.1	Vergiftung: Schleifendiuretika [High-ceiling-Diuretika]
T50.2	Vergiftung: Carboanhydrase-Hemmer, Benzothiadiazin-Derivate und andere Diuretika
T50.3	Vergiftung: Auf den Elektrolyt-, Kalorien- und Wasserhaushalt wirkende Mittel
T50.4	Vergiftung: Auf den Harnsäurestoffwechsel wirkende Arzneimittel
T50.5	Vergiftung: Appetitzügler
T50.6	Vergiftung: Antidote und Chelatbildner, anderenorts nicht klassifiziert
T50.7	Vergiftung: Analeptika und Opioid-Rezeptor-Antagonisten
T50.8	Vergiftung: Diagnostika
T50.9	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
T78.2	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
T78.3	Angioneurotisches Ödem
T78.4	Allergie, nicht näher bezeichnet
T78.8	Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert
T78.9	Unerwünschte Nebenwirkung, nicht näher bezeichnet
T80.1	Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken
T80.2	Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken
T80.3	AB0-Unverträglichkeitsreaktion
T80.4	Rh-Unverträglichkeitsreaktion
T80.5	Anaphylaktischer Schock durch Serum
T80.6	Sonstige Serumreaktionen
T80.8	Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken
T80.9	Nicht näher bezeichnete Komplikation nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken
T88.3	Maligne Hyperthermie durch Anästhesie
T88.6	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung
T88.7	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
T96	Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
X49.9	Akzidentelle Vergiftung
Y57.9	Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen
Y59.9	Komplikationen durch Impfstoffe oder biologisch aktive Substanzen
Y69	Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung

F.1.2 Kodes der ICD-10-GM 2016 für bakterielle Infektionen (QKK 1002-L)

Kode	Bezeichnung
A00.0	Cholera durch <i>Vibrio cholerae</i> O:1, Biovar cholerae
A00.1	Cholera durch <i>Vibrio cholerae</i> O:1, Biovar eltor
A00.9	Cholera, nicht näher bezeichnet
A01.0	Typhus abdominalis
A01.1	Paratyphus A
A01.2	Paratyphus B
A01.3	Paratyphus C
A01.4	Paratyphus, nicht näher bezeichnet
A02.0	Salmonellenenteritis
A02.1	Salmonellensepsis
A02.2	Lokalisierte Salmonelleninfektionen
A02.8	Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen
A02.9	Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet
A03.0	Shigellose durch <i>Shigella dysenteriae</i>
A03.1	Shigellose durch <i>Shigella flexneri</i>
A03.2	Shigellose durch <i>Shigella boydii</i>
A03.3	Shigellose durch <i>Shigella sonnei</i>
A03.8	Sonstige Shigellosen
A03.9	Shigellose, nicht näher bezeichnet
A04.0	Darminfektion durch enteropathogene <i>Escherichia coli</i>
A04.1	Darminfektion durch enterotoxinbildende <i>Escherichia coli</i>
A04.2	Darminfektion durch enteroinvasive <i>Escherichia coli</i>
A04.3	Darminfektion durch enterohämorrhagische <i>Escherichia coli</i>
A04.4	Sonstige Darminfektionen durch <i>Escherichia coli</i>
A04.5	Enteritis durch <i>Campylobacter</i>
A04.6	Enteritis durch <i>Yersinia enterocolitica</i>
A04.8	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen
A04.9	Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet
A05.0	Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken
A05.2	Lebensmittelvergiftung durch <i>Clostridium perfringens</i> [<i>Clostridium welchii</i>]
A05.3	Lebensmittelvergiftung durch <i>Vibrio parahaemolyticus</i>
A05.4	Lebensmittelvergiftung durch <i>Bacillus cereus</i>
A05.8	Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen
A05.9	Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet
A06.0	Akute Amöbenruhr
A06.1	Chronische intestinale Amöbiasis

Kode	Bezeichnung
A06.2	Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben
A06.3	Amöbom des Darmes
A06.4	Leberabszess durch Amöben
A06.5	Lungenabszess durch Amöben
A06.6	Hirnabszess durch Amöben
A06.7	Amöbiasis der Haut
A06.8	Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen
A06.9	Amöbiasis, nicht näher bezeichnet
A07.0	Balantidiose
A07.1	Giardiasis [Lambliasis]
A07.2	Kryptosporidiose
A07.3	Isosporose
A07.8	Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen
A07.9	Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet
A15.0	Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren
A15.1	Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert
A15.2	Lungentuberkulose, histologisch gesichert
A15.3	Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert
A15.4	Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A15.5	Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A15.6	Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A15.7	Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A15.8	Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A15.9	Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
A16.0	Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert
A16.1	Lungentuberkulose, bakteriologische, molekularbiologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt
A16.2	Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.3	Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.4	Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen,

Kode	Bezeichnung
	molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.5	Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.7	Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.8	Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A16.9	Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
A17.0	Tuberkulöse Meningitis
A17.1	Meningeales Tuberkulom
A17.8	Sonstige Tuberkulose des Nervensystems
A17.9	Tuberkulose des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
A18.0	Tuberkulose der Knochen und Gelenke
A18.1	Tuberkulose des Urogenitalsystems
A18.2	Tuberkulose peripherer Lymphknoten
A18.3	Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten
A18.4	Tuberkulose der Haut und des Unterhautgewebes
A18.5	Tuberkulose des Auges
A18.6	Tuberkulose des Ohres
A18.7	Tuberkulose der Nebennieren
A18.8	Tuberkulose sonstiger näher bezeichneter Organe
A19.0	Akute Miliartuberkulose einer einzelnen näher bezeichneten Lokalisation
A19.1	Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen
A19.2	Akute Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet
A19.8	Sonstige Miliartuberkulose
A19.9	Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet
A20.0	Bubonenpest
A20.1	Hautpest
A20.2	Lungenpest
A20.3	Pestmeningitis
A20.7	Pestsepsis
A20.8	Sonstige Formen der Pest
A20.9	Pest, nicht näher bezeichnet
A21.0	Ulzeroglanduläre Tularämie
A21.1	Okuloglanduläre Tularämie
A21.2	Pulmonale Tularämie
A21.3	Gastrointestinale Tularämie

Kode	Bezeichnung
A21.7	Generalisierte Tularämie
A21.8	Sonstige Formen der Tularämie
A21.9	Tularämie, nicht näher bezeichnet
A22.0	Hautmilzbrand
A22.1	Lungenmilzbrand
A22.2	Darmmilzbrand
A22.7	Milzbrandsepsis
A22.8	Sonstige Formen des Milzbrandes
A22.9	Milzbrand, nicht näher bezeichnet
A23.0	Brucellose durch <i>Brucella melitensis</i>
A23.1	Brucellose durch <i>Brucella abortus</i>
A23.2	Brucellose durch <i>Brucella suis</i>
A23.3	Brucellose durch <i>Brucella canis</i>
A23.8	Sonstige Brucellose
A23.9	Brucellose, nicht näher bezeichnet
A24.0	Rotz
A24.1	Akute oder fulminante Melioidose
A24.2	Subakute oder chronische Melioidose
A24.3	Sonstige Melioidose
A24.4	Melioidose, nicht näher bezeichnet
A25.0	Spirillen-Rattenbisskrankheit
A25.1	Streptobazillen-Rattenbisskrankheit
A25.9	Rattenbisskrankheit, nicht näher bezeichnet
A26.0	Haut-Erysipeloid
A26.7	Erysipelothrix-Sepsis
A26.8	Sonstige Formen des Erysipeloids
A26.9	Erysipeloid, nicht näher bezeichnet
A27.0	Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit]
A27.8	Sonstige Formen der Leptospirose
A27.9	Leptospirose, nicht näher bezeichnet
A28.0	Pasteurellose
A28.1	Katzenkratzkrankheit
A28.2	Extraintestinale Yersiniose
A28.8	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert
A28.9	Bakterielle Zoonose, nicht näher bezeichnet
A30.0	Indeterminierte Lepra
A30.1	Tuberkuloide Lepra
A30.2	Borderline-tuberkuloide Lepra

Kode	Bezeichnung
A30.3	Borderline-Lepra
A30.4	Borderline-lepromatöse Lepra
A30.5	Lepromatöse Lepra
A30.8	Sonstige Formen der Lepra
A30.9	Lepra, nicht näher bezeichnet
A31.0	Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien
A31.1	Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien
A31.80	Disseminierte atypische Mykobakteriose
A31.88	Sonstige Infektionen durch Mykobakterien
A31.9	Infektion durch Mykobakterien, nicht näher bezeichnet
A32.0	Kutane Listeriose
A32.1	Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien
A32.7	Listeriensepsis
A32.8	Sonstige Formen der Listeriose
A32.9	Listeriose, nicht näher bezeichnet
A33	Tetanus neonatorum
A34	Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes
A35	Sonstiger Tetanus
A36.0	Rachendiphtherie
A36.1	Nasenrachendiphtherie
A36.2	Kehlkopfdiphtherie
A36.3	Hautdiphtherie
A36.8	Sonstige Diphtherie
A36.9	Diphtherie, nicht näher bezeichnet
A37.0	Keuchhusten durch Bordetella pertussis
A37.1	Keuchhusten durch Bordetella parapertussis
A37.8	Keuchhusten durch sonstige Bordetella-Spezies
A37.9	Keuchhusten, nicht näher bezeichnet
A38	Scharlach
A39.0	Meningokokkenmeningitis
A39.1	Waterhouse-Friderichsen-Syndrom
A39.2	Akute Meningokokkensepsis
A39.3	Chronische Meningokokkensepsis
A39.4	Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet
A39.5	Herzkrankheit durch Meningokokken
A39.8	Sonstige Meningokokkeninfektionen
A39.9	Meningokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet
A40.0	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A

Kode	Bezeichnung
A40.1	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
A40.2	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D
A40.3	Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
A40.8	Sonstige Sepsis durch Streptokokken
A40.9	Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet
A41.0	Sepsis durch Staphylococcus aureus
A41.1	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
A41.2	Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken
A41.3	Sepsis durch Haemophilus influenzae
A41.4	Sepsis durch Anaerobier
A41.51	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
A41.52	Sepsis: Pseudomonas
A41.58	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
A41.8	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
A41.9	Sepsis, nicht näher bezeichnet
A42.0	Aktinomykose der Lunge
A42.1	Abdominale Aktinomykose
A42.2	Zervikofaziale Aktinomykose
A42.7	Aktinomykotische Sepsis
A42.8	Sonstige Formen der Aktinomykose
A42.9	Aktinomykose, nicht näher bezeichnet
A43.0	Pulmonale Nokardiose
A43.1	Nokardiose der Haut
A43.8	Sonstige Formen der Nokardiose
A43.9	Nokardiose, nicht näher bezeichnet
A44.0	Systemische Bartonellose
A44.1	Kutane und mukokutane Bartonellose
A44.8	Sonstige Formen der Bartonellose
A44.9	Bartonellose, nicht näher bezeichnet
A46	Erysipel [Wundrose]
A48.0	Gasbrand [Gasödem]
A48.1	Legionellose mit Pneumonie
A48.2	Legionellose ohne Pneumonie [Pontiac-Fieber]
A48.3	Syndrom des toxischen Schocks
A48.4	Brazilian purpuric fever
A48.8	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten
A49.0	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
A49.1	Streptokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation

Kode	Bezeichnung
A49.2	Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation
A49.3	Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
A49.8	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
A49.9	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
A50.0	Floride konnatale Frühsyphilis
A50.1	Latente konnatale Frühsyphilis
A50.2	Konnatale Frühsyphilis, nicht näher bezeichnet
A50.3	Konnatale spätsyphilitische Augenkrankheit
A50.4	Konnatale spätaufretende Neurosyphilis [Juvenile Neurosyphilis]
A50.5	Sonstige Formen der floriden konnatalen Spätsyphilis
A50.6	Latente konnatale Spätsyphilis
A50.7	Konnatale Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet
A50.9	Syphilis connata, nicht näher bezeichnet
A51.0	Primärer syphilitischer Genitalaffekt
A51.1	Analer Primäraffekt bei Syphilis
A51.2	Primäraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen
A51.3	Sekundäre Syphilis der Haut und der Schleimhäute
A51.4	Sonstige sekundäre Syphilis
A51.5	Latente Frühsyphilis
A51.9	Frühsyphilis, nicht näher bezeichnet
A52.0	Kardiovaskuläre Syphilis
A52.1	Floride Neurosyphilis
A52.2	Asymptomatische Neurosyphilis
A52.3	Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet
A52.7	Sonstige floride Spätsyphilis
A52.8	Latente Spätsyphilis
A52.9	Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet
A53.0	Latente Syphilis, nicht als früh oder spät bezeichnet
A53.9	Syphilis, nicht näher bezeichnet
A54.0	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales
A54.1	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes mit periurethralem Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales
A54.2	Pelvipерitonitis durch Gonokokken und Gonokokkeninfektionen sonstiger Urogenitalorgane
A54.3	Gonokokkeninfektion des Auges
A54.4	Gonokokkeninfektion des Muskel-Skelett-Systems
A54.5	Gonokokkenpharyngitis
A54.6	Gonokokkeninfektion des Anus und des Rektums

Kode	Bezeichnung
A54.8	Sonstige Gonokokkeninfektionen
A54.9	Gonokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet
A55	Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien
A56.0	Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes
A56.1	Chlamydieninfektion des Pelviperitoneums und sonstiger Urogenitalorgane
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht näher bezeichnet
A56.3	Chlamydieninfektion des Anus und des Rektums
A56.4	Chlamydieninfektion des Pharynx
A56.8	Durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydieninfektion an sonstigen Lokalisationen
A57	Ulcus molle (venereum)
A58	Granuloma venereum (inguinale)
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis
A59.8	Sonstige Lokalisationen der Trichomoniasis
A59.9	Trichomoniasis, nicht näher bezeichnet
A65	Nichtvenerische Syphilis
A66.0	Primärläsion bei Frambösie
A66.1	Multiple Papillome und Krabbenframbösie
A66.2	Sonstige Hautläsionen im Frühstadium der Frambösie
A66.3	Hyperkeratose bei Frambösie
A66.4	Gummata und Ulzera bei Frambösie
A66.5	Gangosa
A66.6	Knochen- und Gelenkveränderungen bei Frambösie
A66.7	Sonstige Manifestationen bei Frambösie
A66.8	Latente Frambösie
A66.9	Frambösie, nicht näher bezeichnet
A67.0	Primärläsion bei Pinta
A67.1	Zwischenstadium der Pinta
A67.2	Spätstadium der Pinta
A67.3	Mischformen der Pinta
A67.9	Pinta, nicht näher bezeichnet
A68.0	Durch Läuse übertragenes Rückfallfieber
A68.1	Durch Zecken übertragenes Rückfallfieber
A68.9	Rückfallfieber, nicht näher bezeichnet
A69.0	Nekrotisierend-ulzeröse Stomatitis
A69.1	Sonstige Fusospirochätosen
A69.2	Lyme-Krankheit
A69.8	Sonstige näher bezeichnete Spirochäteninfektionen
A69.9	Spirochäteninfektion, nicht näher bezeichnet

Kode	Bezeichnung
A70	Infektionen durch Chlamydia psittaci
A71.0	Initialstadium des Trachoms
A71.1	Aktives Stadium des Trachoms
A71.9	Trachom, nicht näher bezeichnet
A74.0	Chlamydienkonjunktivitis
A74.8	Sonstige Chlamydienkrankheiten
A74.9	Chlamydieninfektion, nicht näher bezeichnet
A75.0	Epidemisches Fleckfieber durch Rickettsia prowazeki
A75.1	Fleckfieber-Spätrezidiv [Brill-Krankheit]
A75.2	Fleckfieber durch Rickettsia typhi [Rickettsia mooseri]
A75.3	Fleckfieber durch Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis]
A75.9	Fleckfieber, nicht näher bezeichnet
A77.0	Zeckenbissfieber durch Rickettsia rickettsii
A77.1	Zeckenbissfieber durch Rickettsia conori
A77.2	Zeckenbissfieber durch Rickettsia sibirica
A77.3	Zeckenbissfieber durch Rickettsia australis
A77.8	Sonstige Zeckenbissfieber
A77.9	Zeckenbissfieber, nicht näher bezeichnet
A78	Q-Fieber
A79.0	Wolhynisches Fieber
A79.1	Rickettsienpocken durch Rickettsia akari
A79.8	Sonstige näher bezeichnete Rickettsiosen
A79.9	Rickettsiose, nicht näher bezeichnet
B50.0	Malaria tropica mit zerebralen Komplikationen
B50.8	Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica
B50.9	Malaria tropica, nicht näher bezeichnet
B51.0	Malaria tertiana mit Milzruptur
B51.8	Malaria tertiana mit sonstigen Komplikationen
B51.9	Malaria tertiana ohne Komplikation
B52.0	Malaria quartana mit Nephropathie
B52.8	Malaria quartana mit sonstigen Komplikationen
B52.9	Malaria quartana ohne Komplikation
B53.0	Malaria durch Plasmodium ovale
B53.1	Malaria durch Affen-Plasmodien
B53.8	Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria, anderenorts nicht klassifiziert
B54	Malaria, nicht näher bezeichnet
B55.0	Viszerale Leishmaniose
B55.1	Kutane Leishmaniose

Kode	Bezeichnung
B55.2	Mukokutane Leishmaniose
B55.9	Leishmaniose, nicht näher bezeichnet
B56.0	Trypanosomiasis gambiensis
B56.1	Trypanosomiasis rhodesiensis
B56.9	Afrikanische Trypanosomiasis, nicht näher bezeichnet
B57.0	Akute Chagas-Krankheit mit Herzbeteiligung
B57.1	Akute Chagas-Krankheit ohne Herzbeteiligung
B57.2	Chagas-Krankheit (chronisch) mit Herzbeteiligung
B57.3	Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Verdauungssystems
B57.4	Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Nervensystems
B57.5	Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung sonstiger Organe
B58.0	Augenerkrankung durch Toxoplasmen
B58.1	Hepatitis durch Toxoplasmen
B58.2	Meningoenzephalitis durch Toxoplasmen
B58.3	Toxoplasmose der Lunge
B58.8	Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe
B58.9	Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet
B59	Pneumozystose
B60.0	Babesiose
B60.1	Akanthamöbiasis
B60.2	Naegleriainfektion
B60.8	Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten
B64	Nicht näher bezeichnete Protozoenkrankheit
B95.0	Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.1	Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.2	Streptokokken, Gruppe D, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.41	Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.42	Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.48	Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.5	Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.8	Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.90	Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in

Kode	Bezeichnung
	anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.91	Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.0	Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.2	Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.3	Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.5	Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.6	Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.7	Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.8	Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B98.1	Vibrio vulnificus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
E06.0	Akute Thyreoiditis
E06.1	Subakute Thyreoiditis
G00.0	Meningitis durch Haemophilus influenzae
G00.1	Pneumokokkenmeningitis
G00.2	Streptokokkenmeningitis
G00.3	Staphylokokkenmeningitis
G00.8	Sonstige bakterielle Meningitis
G00.9	Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet
G01	Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
G02.8	Meningitis bei sonstigen näher bezeichneten anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
G04.2	Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert
G05.0	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
G05.2	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
G06.0	Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom
G06.1	Intraspinaler Abszess und intraspinales Granulom
G06.2	Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet

Kode	Bezeichnung
G07	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
G08	Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis
H03.0	Parasitenbefall des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
H03.1	Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten
H03.8	Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
H05.0	Akute Entzündung der Orbita
H06.1	Parasitenbefall der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
H10.0	Mukopurulente Konjunktivitis
H13.0	Filarienbefall der Konjunktiva
H19.2	Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
H22.0	Iridozyklitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
H32.0	Chorioretinitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
H44.0	Purulente Endophthalmitis
H45.1	Endophthalmitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
H58.8	Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Augen und der Augenanhangsgebilde bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
H60.0	Abszess des äußeren Ohres
H60.1	Phlegmone des äußeren Ohres
H60.2	Otitis externa maligna
H60.3	Sonstige infektiöse Otitis externa
H62.0	Otitis externa bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
H62.3	Otitis externa bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
H66.0	Akute eitrige Otitis media
H66.1	Chronische mesotympanale eitrige Otitis media
H66.2	Chronische epitympanale Otitis media
H66.3	Sonstige chronische eitrige Otitis media
H66.4	Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet
H66.9	Otitis media, nicht näher bezeichnet
H67.0	Otitis media bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
H70.0	Akute Mastoiditis
H70.2	Petrositis
H75.0	Mastoiditis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
H94.0	Entzündung des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
I00	Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung
I01.0	Akute rheumatische Perikarditis
I01.1	Akute rheumatische Endokarditis

Kode	Bezeichnung
I01.2	Akute rheumatische Myokarditis
I01.8	Sonstige akute rheumatische Herzkrankheit
I01.9	Akute rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
I02.0	Rheumatische Chorea mit Herzbeteiligung
I02.9	Rheumatische Chorea ohne Herzbeteiligung
I30.1	Infektiöse Perikarditis
I32.0	Perikarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
I32.1	Perikarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
I33.0	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
I40.0	Infektiöse Myokarditis
I40.1	Isolierte Myokarditis
I41.0	Myokarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
I41.2	Myokarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
I43.0	Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
I52.0	Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
I52.8	Sonstige Herzkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
I68.1	Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
I79.0	Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
I79.1	Aortitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
I98.0	Kardiovaskuläre Syphilis
I98.1	Störungen des Herz-Kreislaufsystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
J01.0	Akute Sinusitis maxillaris
J01.1	Akute Sinusitis frontalis
J01.2	Akute Sinusitis ethmoidalis
J01.3	Akute Sinusitis sphenoidalis
J01.4	Akute Pansinusitis
J01.8	Sonstige akute Sinusitis
J01.9	Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet
J02.0	Streptokokken-Pharyngitis
J02.8	Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J02.9	Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet
J03.0	Streptokokken-Tonsillitis
J03.8	Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J03.9	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
J04.0	Akute Laryngitis
J04.1	Akute Tracheitis

Kode	Bezeichnung
J04.2	Akute Laryngotracheitis
J05.0	Akute obstruktive Laryngitis [Krupp]
J05.1	Akute Epiglottitis
J06.0	Akute Laryngopharyngitis
J06.8	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
J13	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae
J14	Pneumonie durch Haemophilus influenzae
J15.0	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
J15.1	Pneumonie durch Pseudomonas
J15.2	Pneumonie durch Staphylokokken
J15.3	Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B
J15.4	Pneumonie durch sonstige Streptokokken
J15.5	Pneumonie durch Escherichia coli
J15.6	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
J15.7	Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae
J15.8	Sonstige bakterielle Pneumonie
J15.9	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J16.0	Pneumonie durch Chlamydien
J16.8	Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger
J17.0	Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
J17.3	Pneumonie bei parasitären Krankheiten
J18.0	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
J18.1	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
J18.2	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J18.8	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
J18.9	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J20.0	Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae
J20.1	Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae
J20.2	Akute Bronchitis durch Streptokokken
J20.8	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J20.9	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
J32.0	Chronische Sinusitis maxillaris
J32.1	Chronische Sinusitis frontalis
J32.2	Chronische Sinusitis ethmoidalis
J32.3	Chronische Sinusitis sphenoidalis
J32.4	Chronische Pansinusitis

Kode	Bezeichnung
J32.8	Sonstige chronische Sinusitis
J32.9	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet
J36	Peritonsillarabszess
J39.0	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
J39.1	Sonstiger Abszess des Rachenraumes
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
J41.0	Einfache chronische Bronchitis
J41.1	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis
J41.8	Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis
J44.00	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes
J44.01	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes
J44.02	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes
J44.03	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 70 % des Sollwertes
J44.09	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
J85.1	Abszess der Lunge mit Pneumonie
J85.2	Abszess der Lunge ohne Pneumonie
J85.3	Abszess des Mediastinums
J86.0	Pyothorax mit Fistel
J86.9	Pyothorax ohne Fistel
J99.8	Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
K10.20	Maxillärer Abszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina
K10.21	Maxillärer Abszess mit Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina
K10.28	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer
K10.29	Entzündlicher Zustand der Kiefer, nicht näher bezeichnet
K11.2	Sialadenitis
K11.3	Speicheldrüsenabszess
K12.20	Mund- (Boden-) Phlegmone
K12.21	Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal
K12.22	Submandibularabszess mit Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal
K12.23	Wangenabszess
K12.28	Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes
K12.29	Phlegmone und Abszess des Mundes, nicht näher bezeichnet

Kode	Bezeichnung
K23.0	Tuberkulose des Ösophagus
K23.1	Megaösophagus bei Chagas-Krankheit
K23.8	Krankheiten des Ösophagus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
K35.2	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
K35.30	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
K35.31	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
K35.32	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
K35.8	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
K57.00	Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.01	Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.02	Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.03	Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.20	Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.21	Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.22	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.23	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.40	Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.41	Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.42	Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.43	Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.80	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.81	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.82	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.83	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung
K61.0	Analabszess
K61.1	Rektalabszess
K61.2	Anorektalabszess
K61.3	Ischiorektalabszess
K61.4	Intrasphinktäerer Abszess
K63.0	Darmabszess
K65.0	Akute Peritonitis
K67.0	Chlamydienperitonitis

Kode	Bezeichnung
K67.1	Gonokokkenperitonitis
K67.2	Syphilitische Peritonitis
K67.3	Tuberkulöse Peritonitis
K67.8	Sonstige Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten
K75.0	Leberabszess
K80.00	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.01	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
K80.30	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.31	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
K80.40	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.41	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
K81.0	Akute Cholezystitis
K83.0	Cholangitis
K93.0	Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten
K93.1	Megakolon bei Chagas-Krankheit
L00.0	Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche
L00.1	Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr
L01.0	Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]
L01.1	Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen
L03.01	Phlegmone an Fingern
L03.02	Phlegmone an Zehen
L03.10	Phlegmone an der oberen Extremität
L03.11	Phlegmone an der unteren Extremität
L03.2	Phlegmone im Gesicht
L03.3	Phlegmone am Rumpf
L03.8	Phlegmone an sonstigen Lokalisationen
L03.9	Phlegmone, nicht näher bezeichnet
L04.0	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
L04.1	Akute Lymphadenitis am Rumpf
L04.2	Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität
L04.3	Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität
L04.8	Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen
L04.9	Akute Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet
L05.0	Pilonidalzyste mit Abszess
L08.0	Pyodermie
L88	Pyoderma gangraenosum

Kode	Bezeichnung
M00.00	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen
M00.01	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.02	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.03	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.04	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.05	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.06	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.07	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.08	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.09	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M00.10	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Mehrere Lokalisationen
M00.11	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.12	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.13	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.14	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.15	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.16	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.17	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.18	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.19	Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M00.20	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen
M00.21	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.22	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.23	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.24	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.25	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,

Kode	Bezeichnung
	Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.26	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.27	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.28	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.29	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M00.80	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen
M00.81	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.82	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.83	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.84	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.85	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.86	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.87	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.88	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.89	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M00.90	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
M00.91	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.92	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.93	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.94	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.95	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.96	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.97	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,

Kode	Bezeichnung
	Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.98	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.99	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M01.00	Arthritis durch Meningokokken: Mehrere Lokalisationen
M01.01	Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M01.02	Arthritis durch Meningokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M01.03	Arthritis durch Meningokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M01.04	Arthritis durch Meningokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M01.05	Arthritis durch Meningokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M01.06	Arthritis durch Meningokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M01.07	Arthritis durch Meningokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M01.08	Arthritis durch Meningokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M01.09	Arthritis durch Meningokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M01.10	Tuberkulöse Arthritis: Mehrere Lokalisationen
M01.11	Tuberkulöse Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M01.12	Tuberkulöse Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M01.13	Tuberkulöse Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M01.14	Tuberkulöse Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M01.15	Tuberkulöse Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M01.16	Tuberkulöse Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M01.17	Tuberkulöse Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M01.18	Tuberkulöse Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M01.19	Tuberkulöse Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M01.20	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Mehrere Lokalisationen
M01.21	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M01.22	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M01.23	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M01.24	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

Kode	Bezeichnung
M01.25	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M01.26	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M01.27	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M01.28	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M01.29	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M01.30	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen
M01.31	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M01.32	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M01.33	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M01.34	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M01.35	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M01.36	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M01.37	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M01.38	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M01.39	Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M46.20	Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M46.21	Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M46.22	Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich
M46.23	Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich
M46.24	Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich
M46.25	Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich
M46.26	Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich
M46.27	Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich
M46.28	Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M46.29	Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M46.30	Bandscheibeninfektion (pyogen): Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M46.31	Bandscheibeninfektion (pyogen): Okzipito-Atlanto-Axialbereich

Kode	Bezeichnung
M46.32	Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich
M46.33	Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikothorakalbereich
M46.34	Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich
M46.35	Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich
M46.36	Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich
M46.37	Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich
M46.38	Bandscheibeninfektion (pyogen): Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M46.39	Bandscheibeninfektion (pyogen): Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M46.40	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M46.41	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M46.42	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich
M46.43	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich
M46.44	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
M46.45	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
M46.46	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
M46.47	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
M46.48	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M46.49	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M49.00	Tuberkulose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M49.01	Tuberkulose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M49.02	Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikalbereich
M49.03	Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich
M49.04	Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakalbereich
M49.05	Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich
M49.06	Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich
M49.07	Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich
M49.08	Tuberkulose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M49.09	Tuberkulose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M49.10	Spondylitis brucellosa: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M49.11	Spondylitis brucellosa: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M49.12	Spondylitis brucellosa: Zervikalbereich
M49.13	Spondylitis brucellosa: Zervikothorakalbereich
M49.14	Spondylitis brucellosa: Thorakalbereich
M49.15	Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich
M49.16	Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich
M49.17	Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich
M49.18	Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M49.19	Spondylitis brucellosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation

Kode	Bezeichnung
M49.20	Spondylitis durch Enterobakterien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M49.21	Spondylitis durch Enterobakterien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M49.22	Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikalbereich
M49.23	Spondylitis durch Enterobakterien: Zervikothorakalbereich
M49.24	Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakalbereich
M49.25	Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakolumbalbereich
M49.26	Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbalbereich
M49.27	Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbosakralbereich
M49.28	Spondylitis durch Enterobakterien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M49.29	Spondylitis durch Enterobakterien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M49.30	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M49.31	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
M49.32	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich
M49.33	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich
M49.34	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich
M49.35	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich
M49.36	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich
M49.37	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich
M49.38	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
M49.39	Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M60.00	Infektiöse Myositis: Mehrere Lokalisationen
M60.01	Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M60.02	Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M60.03	Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M60.04	Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M60.05	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]

Kode	Bezeichnung
M60.06	Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M60.07	Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M60.08	Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M60.09	Infektiöse Myositis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M63.00	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen
M63.01	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M63.02	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M63.03	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M63.04	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M63.05	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M63.06	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M63.07	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M63.08	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M63.09	Myositis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M63.10	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Mehrere Lokalisationen
M63.11	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M63.12	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M63.13	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M63.14	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M63.15	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M63.16	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Kode	Bezeichnung
M63.17	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M63.18	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M63.19	Myositis bei anderenorts klassifizierten Protozoen- und Parasiteninfektionen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M68.00	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Mehrere Lokalisationen
M68.01	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M68.02	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M68.03	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M68.04	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M68.05	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M68.06	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M68.07	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M68.08	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M68.09	Synovitis und Tenosynovitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M72.60	Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen
M72.61	Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M72.62	Nekrotisierende Faszitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M72.63	Nekrotisierende Faszitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M72.64	Nekrotisierende Faszitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M72.65	Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M72.66	Nekrotisierende Faszitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M72.67	Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]

Kode	Bezeichnung
M72.68	Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M72.69	Nekrotisierende Faszitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M73.00	Bursitis gonorrhoeica: Mehrere Lokalisationen
M73.01	Bursitis gonorrhoeica: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M73.02	Bursitis gonorrhoeica: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M73.03	Bursitis gonorrhoeica: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M73.04	Bursitis gonorrhoeica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M73.05	Bursitis gonorrhoeica: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M73.06	Bursitis gonorrhoeica: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M73.07	Bursitis gonorrhoeica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M73.08	Bursitis gonorrhoeica: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M73.09	Bursitis gonorrhoeica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M73.10	Bursitis syphilitica: Mehrere Lokalisationen
M73.11	Bursitis syphilitica: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M73.12	Bursitis syphilitica: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M73.13	Bursitis syphilitica: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M73.14	Bursitis syphilitica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M73.15	Bursitis syphilitica: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M73.16	Bursitis syphilitica: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M73.17	Bursitis syphilitica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M73.18	Bursitis syphilitica: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M73.19	Bursitis syphilitica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.00	Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.01	Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.02	Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.03	Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.04	Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.05	Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.06	Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Kode	Bezeichnung
M86.07	Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.08	Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.09	Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.10	Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.11	Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.12	Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.13	Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.14	Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.15	Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.16	Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.17	Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.18	Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.19	Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.20	Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.21	Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.22	Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.23	Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.24	Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.25	Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.26	Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.27	Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.28	Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.29	Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.30	Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.31	Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.32	Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.33	Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.34	Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen

Kode	Bezeichnung
	diesen Knochen]
M86.35	Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.36	Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.37	Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.38	Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.39	Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.40	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen
M86.41	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.42	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.43	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.44	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.45	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.46	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.47	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.48	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.49	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.50	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.51	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.52	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.53	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.54	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.55	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.56	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.57	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.58	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.59	Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.60	Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen

Kode	Bezeichnung
M86.61	Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.62	Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.63	Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.64	Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.65	Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.66	Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.67	Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.68	Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.69	Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.80	Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.81	Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.82	Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.83	Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.84	Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.85	Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.86	Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.87	Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.88	Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.89	Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M86.90	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
M86.91	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.92	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.93	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.94	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.95	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.96	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.97	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,

Kode	Bezeichnung
	Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.98	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.99	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M90.00	Knochtuberkulose: Mehrere Lokalisationen
M90.01	Knochtuberkulose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M90.02	Knochtuberkulose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M90.03	Knochtuberkulose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M90.04	Knochtuberkulose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M90.05	Knochtuberkulose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M90.06	Knochtuberkulose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M90.07	Knochtuberkulose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M90.08	Knochtuberkulose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M90.09	Knochtuberkulose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M90.10	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen
M90.11	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M90.12	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M90.13	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M90.14	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M90.15	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M90.16	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M90.17	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M90.18	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M90.19	Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M90.20	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen
M90.21	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion

Kode	Bezeichnung
	[Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M90.22	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M90.23	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M90.24	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M90.25	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M90.26	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M90.27	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M90.28	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M90.29	Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis
N12	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
N13.6	Pyonephrose
N15.10	Nierenabszess
N15.11	Perinephritischer Abszess
N16.0	Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
N30.0	Akute Zystitis
N30.8	Sonstige Zystitis
N33.0	Tuberkulöse Zystitis
N34.0	Harnröhrenabszess
N34.1	Unspezifische Urethritis
N34.2	Sonstige Urethritis
N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N41.0	Akute Prostatitis
N41.1	Chronische Prostatitis
N41.2	Prostataabszess
N41.3	Prostatazystitis
N41.8	Sonstige entzündliche Krankheiten der Prostata
N41.9	Entzündliche Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet

Kode	Bezeichnung
N45.0	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess
N45.9	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess
N48.1	Balanoposthitis
N48.2	Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis
N49.0	Entzündliche Krankheiten der Vesicula seminalis
N49.1	Entzündliche Krankheiten des Funiculus spermaticus, der Tunica vaginalis testis und des Ductus deferens
N49.2	Entzündliche Krankheiten des Skrotums
N49.80	Fournier-Gangrän beim Mann
N49.88	Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane
N49.9	Entzündliche Krankheit eines nicht näher bezeichneten männlichen Genitalorgans
N51.0	Krankheiten der Prostata bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N51.1	Krankheiten des Hodens und des Nebenhodens bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N51.2	Balanitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N70.0	Akute Salpingitis und Oophoritis
N70.1	Chronische Salpingitis und Oophoritis
N70.9	Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet
N71.0	Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix
N71.1	Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix
N71.9	Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet
N72	Entzündliche Krankheit der Cervix uteri
N73.0	Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
N73.1	Chronische Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
N73.2	Nicht näher bezeichnete Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
N73.3	Akute Pelveoperitonitis bei der Frau
N73.4	Chronische Pelveoperitonitis bei der Frau
N73.5	Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet
N73.6	Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken
N73.8	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken
N73.9	Entzündliche Krankheit im weiblichen Becken, nicht näher bezeichnet
N74.0	Tuberkulöse Infektion der Cervix uteri
N74.1	Tuberkulöse Entzündung im weiblichen Becken
N74.2	Syphilitische Entzündung im weiblichen Becken
N74.3	Entzündung im weiblichen Becken durch Gonokokken
N74.4	Entzündung im weiblichen Becken durch Chlamydien
N74.8	Entzündung im weiblichen Becken bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
N75.0	Bartholin-Zyste
N75.1	Bartholin-Abszess

Kode	Bezeichnung
N75.8	Sonstige Krankheiten der Bartholin-Drüsen
N75.9	Krankheit der Bartholin-Drüsen, nicht näher bezeichnet
N76.0	Akute Kolpitis
N76.1	Subakute und chronische Kolpitis
N76.2	Akute Vulvitis
N76.3	Subakute und chronische Vulvitis
N76.4	Abszess der Vulva
N76.5	Ulzeration der Vagina
N76.6	Ulzeration der Vulva
N76.80	Fournier-Gangrän bei der Frau
N76.88	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva
N77.0	Ulzeration der Vulva bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
N77.1	Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
N77.8	Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
O03.0	Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O03.5	Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O04.0	Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O04.5	Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O05.0	Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O05.5	Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O06.0	Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O06.5	Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O07.0	Misslungene ärztliche Aborteinleitung, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O07.5	Misslungene sonstige oder nicht näher bezeichnete Aborteinleitung, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens
O08.0	Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
O23.0	Infektionen der Niere in der Schwangerschaft
O23.1	Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft
O23.2	Infektionen der Urethra in der Schwangerschaft

Kode	Bezeichnung
O23.3	Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft
O23.4	Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft
O23.5	Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft
O23.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektion des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft
O75.2	Fieber unter der Geburt, anderenorts nicht klassifiziert
O75.3	Sonstige Infektion unter der Geburt
O85	Puerperalfieber
O86.0	Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff
O86.1	Sonstige Infektion des Genitaltraktes nach Entbindung
O86.2	Infektion des Harntraktes nach Entbindung
O86.3	Sonstige Infektionen des Urogenitaltraktes nach Entbindung
O86.4	Fieber unbekanntes Ursprungs nach Entbindung
O91.10	Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
O91.11	Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
O98.0	Tuberkulose, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
O98.1	Syphilis, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
O98.2	Gonorrhoe, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
O98.3	Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
O98.6	Protozoenkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett komplizieren
O98.8	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
O98.9	Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
P36.0	Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B
P36.1	Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Streptokokken
P36.2	Sepsis beim Neugeborenen durch Staphylococcus aureus
P36.3	Sepsis beim Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete Staphylokokken
P36.4	Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli
P36.5	Sepsis beim Neugeborenen durch Anaerobier
P36.8	Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen
P36.9	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
P37.0	Angeborene Tuberkulose
P37.1	Angeborene Toxoplasmose
P37.2	Neugeborenenlisteriose (disseminiert)
P37.3	Angeborene Malaria tropica

Kode	Bezeichnung
P37.4	Sonstige angeborene Malaria
P37.8	Sonstige näher bezeichnete angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten
P37.9	Angeborene infektiöse oder parasitäre Krankheit, nicht näher bezeichnet
P39.3	Harnwegsinfektion beim Neugeborenen
P39.4	Hautinfektion beim Neugeborenen
P78.0	Darmperforation in der Perinatalperiode
P78.1	Sonstige Peritonitis beim Neugeborenen
R50.2	Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]
R50.80	Fieber unbekannter Ursache
R50.88	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
R50.9	Fieber, nicht näher bezeichnet
T80.2	Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken
T81.4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
T82.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese
T82.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
T83.5	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt
T83.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt
T84.5	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese
T84.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]
T84.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
T85.71	Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse
T85.72	Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem
T85.73	Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat
T85.78	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
T87.4	Infektion des Amputationsstumpfes
T88.0	Infektion nach Impfung [Immunisierung]
T89.02	Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion
U80.00	Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA]
U80.01	Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin
U80.10	Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin
U80.11	Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin

Kode	Bezeichnung
U80.20	Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
U80.21	Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
U80.30	Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
U80.31	Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
U80.4	Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz]
U80.5	Enterobacter, Citrobacter und Serratia mit Resistenz gegen Carbapeneme, Chinolone oder Amikacin
U80.6	Pseudomonas aeruginosa und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Carbapeneme, Chinolone, Amikacin, Ceftazidim oder Piperacillin/Tazobactam
U80.7	Burkholderia und Stenotrophomonas mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol
U81	Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika
U82.0	Mycobacterium tuberculosis mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente
U82.1	Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB]
U82.2	Atypische Mykobakterien oder Nocardia mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente

Der Kode A04.7- für die Enterokolitis durch Clostridium difficile ist in der Tabelle nicht aufgeführt.

F.1.3 Koeffizienten des Risikomodells QKK_2014_K (QKK 1004-L)

Variable	Regressionskoeffizient
Geschlecht_M	0,0159893756592955
Alter_0	-2,1576528078953900
Alter_1_bis_17	-4,1141988903255500
Alter_18_bis_45	-2,1645922071020800
Alter_46_bis_60	-0,9039454932441930
Alter_61_bis_75	-0,5847764537802980
Notfall [Aufnahmearbeit N]	0,7712248780465030
Zuverlegung [Aufnahmearbeit A oder V]	0,8360498559923740
Partition_O	-0,3024855609729540
Beatmungstunden	0,0015774530403819
Komorbiditätsscore [12]	0,2204796981774500
Hauptdiagnosekapitel_01	3,8795601562500800
Hauptdiagnosekapitel_02	4,1675034291516100
Hauptdiagnosekapitel_03	2,9007231564273600
Hauptdiagnosekapitel_04	3,2779614268786700

Variable	Regressionskoeffizient
Hauptdiagnosekapitel_05	2,3881849468707100
Hauptdiagnosekapitel_06	2,8518400412322300
Hauptdiagnosekapitel_09	3,6978039002682200
Hauptdiagnosekapitel_10	4,0703170832305000
Hauptdiagnosekapitel_11	3,6178030466552700
Hauptdiagnosekapitel_12	3,6391966205539900
Hauptdiagnosekapitel_13	2,4312324070928800
Hauptdiagnosekapitel_14	3,4695039057046200
Hauptdiagnosekapitel_16	4,3088677031127600
Hauptdiagnosekapitel_17	3,7722503980020900
Hauptdiagnosekapitel_18	3,1885861438876600
Hauptdiagnosekapitel_19	3,2656715648898000
Konstante	-8,2205958275478400